



FISHING TACKLE FOR ALL ANGLERS...



夢 創 造  
**USHINADA**

S-01	タル型サルカン	3
S-02	スナップ付タル型サルカン	
S-03	インターロックスナップ付タル型サルカン	
S-20	ステンサルカン	4
S-21	スナップ付ステン	
S-22	インター付ステン	
S-19	ダブルインター付ステン	
S-06	ローリングサルカン	5
S-07	スナップ付ローリングサルカン	
S-08	インターロックスナップ付ローリングサルカン	
S-65	ワンラインスイベル(枝針用)	
S-67	ステンレスワンライン	
S-15	クイックスナップ	
S-16	ダブルインター付ローリング	6
S-17	ダブルスナップ付ローリング	
S-04	ダブルスナップ付タル型サルカン	7
S-24	ダブルインター付タル型サルカン	
S-05	ラウンドスナップ付タル型サルカン	
S-76	タル型クロスライン	
S-35	ストレートコークスクリュー	
S-48	ステンコークスクリュー	
S-39	ミツ又コークスクリュー	
S-27	インター付ボールベアリング	8
S-41	2リングボールベアリング	
S-42	ロック付ボールベアリング	
S-45	ツインロック付ボールベアリング	
S-12	ステンレスツインロックスナップ	
S-90	ケイムラサルカン	
S-91	ケイムラインター付サルカン	
S-50	セフティースナップオンリー	9
S-51	インターロックスナップオンリー	
S-25	ナイススナップ	
S-26	フックスナップ	
S-52	ラウンドスナップオンリー	
S-63	ルアーロックスナップ	
S-66	ダニッシュスイベル	
S-68S	リングスナップ<シングル>	
S-70	<Aタイプ>トリプルサルカン	10
S-71	<Bタイプ>トリプルサルカン	
S-72	<Cタイプ>トリプルサルカン	
S-73	<Bタイプ>トリプルサルカン 夜光玉	
S-74	<Cタイプ>トリプルサルカン 夜光玉	
S-77	ローリング親子 枝インター付	11
S-78	ローリング親子 下インター付	
S-79	S トリプル	
S-84	S トリプル 枝インター付	
S-57	トリプル A 枝スナップ付	
S-58	トリプル A 下スナップ付	
S-85	トリプル C 枝スナップ付	
S-86	トリプル C 下スナップ付	
S-23	ステン親子	12
S-75	親子ローリングサルカン	
S-13	ミツ又サルカン	
S-30	マツバサルカン	13
S-31	マツバ親子サルカン	
S-43	深場サルカン	
S-33	ヘビーサルカン	
S-36	タル型ハリス止	14
S-40	ハリス止	
S-37	ミツ又ハリス止	
P-43	強力溶接カモシリング	
P-36	GT ハリス止	
S-82	胴突ハリス止	
S-83	ハリス止オモリ	
S-64	仕掛サルカン	
S-69	仕掛スプリング	
P-37	フリークロス	
P-41	スパークロスピース	15
P-40	クロスピース	
S-80	ワンラインロング	
P-33	ピンクパール平	
P-45	夜光イエローピース(ハード)	
P-35	GT ピース	
S-62	針用パネ	
S-18	フィールドスイベル	16
Y-18	灯台オモリ	
P-55	SR 集魚板(ルミシート付)	
P-57	XR 集魚板(ルミシート付)	
P-53	LR 集魚板(ルミシート付)	
P-56	KR 集魚板(ルミシート付)	
P-51	ミラー	
P-60	パイブシンカー	
P-61	てんころシンカー	
S-14	B-P シャフトスイベル	
S-60	スリーブ	17

S-53	スプリットリング	17
S-61	ツインスリーブ	
S-54	ジギングリング	
F-82	超硬ステンレス 100 cm	
F-83	超硬ステンレス 50 cm	
A-20	スネーク(3本入)	18
A-23	ラップスネーク(3本入)	
A-22	びんかんスネーク(2本入)	
A-32	廻スネーク(2本入)	
A-21	新スネーク(2本入)	
A-27	夜光スネーク オレンジ 5 cm(3本入)	
A-26	夜光スネーク グリーン 5 cm(3本入)	
A-30	夜光スネーク オレンジ 7 cm(3本入)	
A-29	夜光スネーク グリーン 7 cm(3本入)	
A-31	カラー R スネーク 赤 5 cm(3本入)	
A-31	カラー R スネーク 青 5 cm(3本入)	
A-31	カラー R スネーク 赤 7 cm(3本入)	
A-31	カラー R スネーク 青 7 cm(3本入)	
A-33	超細ラップスネーク	
Y-84	ダイレクトスネーク オレンジ 5 cm(2本入)	19
Y-85	ダイレクトスネーク グリーン 5 cm(2本入)	
Y-86	ダイレクトスネーク オレンジ 7 cm(2本入)	
Y-87	ダイレクトスネーク グリーン 7 cm(2本入)	
Y-84.1	カラーダイレクト 青 5 cm(2本入)	
Y-85.1	カラーダイレクト 赤 5 cm(2本入)	
Y-86.1	カラーダイレクト 青 7 cm(2本入)	
Y-87.1	カラーダイレクト 赤 7 cm(2本入)	
Y-82	スネーク フラッシュリーダー オレンジ(2本入)	
Y-83	スネーク フラッシュリーダー グリーン(2本入)	
Y-22	カラースネークリーダー 赤	
Y-23	カラースネークリーダー 青	
P-11	スネークショートリーダー ナイロン仕様	20
P-12	スネークショートリーダー 手釣糸仕様	
K-22	名古屋天秤(5本入)	
K-18	下針天秤	
K-19	スーパーカラー下針天秤	
K-40	よくばり天秤(1本入)	
K-39	ブラックキスカレイ	
Y-89	水中ライトリーダー(グリーン)	
Y-90	水中ライトリーダー(ピンク)	
K-14	新キス・カレイ天秤	21
K-30	キス・カレイ天秤	
K-31	キス・カレイ天秤	
K-16	ハゼハゼ天秤	
K-17	ハゼ天秤	
K-15	新片天秤	
K-33	片天秤 M 型	
K-34	片天秤 M 型(夜光)	
K-35	片天秤 M 型(赤夜光)	
K-20	投げカレイ天秤	
K-36	爆釣クイック キス・カレイ天秤(2本入)	
K-37	爆釣クイック天秤(2本入)	
K-52	爆釣クイックキス天秤 遊動 レギュラー	
K-53	爆釣クイックキス天秤 遊動 チューブ入	
Y-75	弓型天秤	22
Y-72	半月天秤折返し	
Y-71	スムーズ天秤	
Y-19	DX カラー片天秤	
Y-74.1	DX カラー二股天秤	
Y-74	ニュー二股天秤	
Y-73	二股半月天秤 1.6~2.0φ	
P-09	アイナメ仕掛(アイナメ鈎)	
K-11	ハモルミ片天秤	23
Y-11	ハモルミ両天秤	
Y-01	両天秤 1.2・1.6・1.8・2.0φ	
Y-02	両天秤 赤チューブ付 1.0・1.2φ	
Y-05	極細両天秤	
K-10	片天秤	
Y-80	ハモ天秤	
Y-38	新ヒラメ天秤(10本入)	
Y-39	マゴ天秤(10本入)	
Y-07	三方天秤(レギュラー)	
Y-37	三方天秤(赤チューブ付)	
Y-12	カレイ天秤	24
Y-13	カレイ天秤 蛍光チューブ付	
Y-14	カレイ天秤 ミラー付	
Y-20	リング天秤	
Y-21	リング天秤 ミラー付	
Y-43	ST キンキ天秤 W	
Y-76	ST キンキ十字天秤 W	
Y-47	コンパクトキンキ	
Y-88	スチールリーダー	
Y-77	への字天秤ワイヤー付	
Y-78	への字天秤 DX ミラー	
Y-79	への字天秤 DX ミラーなし	

Y-50	ウェーブミラー天秤	24
A-09	三角ピン(小袋 10本入)	
Y-03	快釣プラ天秤(2本入)	25
A-50	夜光プラ天秤	
K-70	折りたたみ式三方天秤	
K-71	折りたたみ式四方天秤	
K-72	折りたたみ式両天秤	
Y-16	超遠投両天秤	
R-16	形状チビッコ天秤	26
R-15	究極喰天秤	
R-11	形状両天秤	
R-13	形状 V 型天秤	
R-12	形状記憶 三方天秤	
R-21	太刀魚(1本針タイプ)	27
R-22	太刀魚(スライドタイプ)	
R-23	太刀魚(平行タイプ)	
P-18	かわはぎリーダー	
P-19	形状ツイスト 3 カワハギリーダー	
P-20	形状キス・カレイ かんたんリーダー	
R-25	形状ツイスト 3 仕掛	28
P-15	かれい仕掛	
P-16	かれい仕掛(天秤付)	
P-17	かれい仕掛(スネークリーダー付)	
P-21	かれい仕掛 びんびん	
R-05	仕掛作り用 形状記憶合金	29
R-06	ツイスト 3	
R-07	ツイスト 7	
R-01	ロッククリッパー	
W-55	夜光(蓄光)ソフトワイヤー	
W-56	ソフトワイヤー	
PS-57	きす・ラダー仕掛	30
P-58	ラダー天秤	
P-58-1	ラダー PRO 仕掛	
PS-60	ラダーシンプル	
PS-58-3	ラダー PRO 仕掛 3本針付	
P-59	スライダー天秤	31
P-59-1	スライダー PRO 仕掛	
PS-59-3	スライダー PRO 仕掛 3本針付	
PN-60	スライダーシンプル	
W-01	ワイヤーリーダー・ナイロンリーダー	32
W-05	ワイヤーリーダー・ナイロンリーダー	
W-03	ワイヤーリーダー・ナイロンリーダー	
W-02	ワイヤーリーダー・ナイロンリーダー	
N-06	ワイヤーリーダー・ナイロンリーダー	
N-04	ワイヤーリーダー・ナイロンリーダー	
N-10	ナマリ付 ナイロンリーダー	
W-50	ワイヤーリーダー 小袋入	
W-51	ナイロンリーダー 小袋入	
W-61	ワイヤーリーダー	
A-01	トンボ	33
A-02	タル付トンボ	
A-03	発光トンボ	
A-04	タル付発光トンボ	
A-05	DX トンボ	
A-06	タル付 DX トンボ	
A-07	ブラックトンボ	
A-08	タル付ブラックトンボ	
A-10/11	V ピン	
A-12/13	Y ピンミニ	
A-14/15	Y ピン	
A-16/17	T ピン	
A-24	HG Y ピン	
A-25	SG Y ピン	
L-10	LURE LOCK SWIVELS	34
L-11	DANISH SNAP	
L-12	NICE SNAP	
L-13	TWIN LOCK SNAP	
L-18	SPRIT RING	
L-19	JIGGING RING	
L-20	BALL BEARING 2 RING	
L-21	BALL BEARING INTER LOCK SNAP	
L-31	NP リング	
L-22	BALL BEARING TWIN LOCK SNAP	
L-23	BALL BEARING ASSIST RING TWIN LOCK SNAP	
L-30	DANISH SWIVELS	
L-17	FIELD SWIVELS	35
L-16	FIELD SNAP	
L-55	NR スナップ	
L-15	TETRA SWIVELS	
L-24	BALL BEARING COMBINATION	
J-20	ハンドメイドツール	
C-01/02	フィッシングキャップ	

サルカン・ステンサルカン

スネーク・リーダー・天秤

リーダー・天秤

仕掛 形状記憶合金シリーズ

リーダー・ピン

ルアーパーツ・他

S-01 タル型サルカン

Barrel Swivel




**COLOR**  
 ミガキ (POLISHED)   
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
6/0	128	3	46	11	14
5/0	128	4	45	12	13
4/0	127	5	35	14	13
3/0	89	6	35	16	13
2/0	78	7	32	18	6.5
1/0	77	8	26	20	6.7
1	69	9	26	22	6
2	65	10	17		



S-02 スナップ付 タル型サルカン

Snap with barrel Swivel




**COLOR**  
 ミガキ (POLISHED)   
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
6/0	21	3	13	11	4.8
5/0	19	4	13	12	4.8
4/0	18	5	8.9	14	4.8
3/0	25	6	8.9	16	4.8
2/0	17	7	8.9	18	4.6
1/0	17	8	7.7	20	4.6
1	15	9	7.7		
2	13	10	7.7		



S-03 インターロックスナップ付 タル型サルカン

Interlock snap with barrel Swivel



**COLOR**  
 ミガキ (POLISHED)   
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
6/0	32	3	23	11	14
5/0	32	4	23	12	14
4/0	32	5	19	14	6
3/0	32	6	19	16	6
2/0	28	7	19	18	6
1/0	28	8	14	20	6
1	28	9	14		
2	23	10	14		



S-20 ステンサルカン

Stainless Swivel



**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)   
 徳用

小袋



● L・M・S もあります

サイズ	破断力 (kg)	孔径 (φ)						
5/0	540	1	189	6	46	L	720	6.7
4/0	430	2	133	7	38	M	580	8.7
3/0	360	3	91	8	27	S	430	10.6
2/0	316	4	76	10	19			
1/0	212	5	55					

S-21 スナップ付ステン

Stainless Swivel with Safty Snap



徳用

小袋




サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
5/0	25	1	13	6	4
4/0	25	2	13	7	4
3/0	25	3	8	8	4
2/0	17	4	7		
1/0	17	5	7		

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

S-22 インター付ステン

Stainless Swivel with Interlock Snap



S-19 ダブルインター付ステン  
 Double stainless steel with Inter

小袋



各サイズは S-22 インター付ステンと同じです


サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
5/0	32	1	23	6	6
4/0	32	2	23	7	6
3/0	32	3	19	8	6
2/0	28	4	14	10	6
1/0	28	5	14		

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)



**S-06** ローリングサルカン

Rolling Swivel



SIZE 5/0・4/0・3/0 もあります

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)


破断強度表					
サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
5/0	275	1	95	6	26
4/0	230	2	81	7	21
3/0	181	3	60	8	18
2/0	156	4	52	10	14
1/0	125	5	34		



徳用

**S-07** スナップ付 ローリングサルカン

Rolling Swivel With snap



SIZE 5/0・4/0・3/0 もあります

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)


破断強度表					
サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
5/0	22	1	19	6	9
4/0	22	2	16	7	9
3/0	22	3	16	8	6
2/0	20	4	11	10	6
1/0	19	5	11		



徳用

**S-08** インターロックスナップ付ローリングサルカン

Rolling Swivel with Interlock Snap



SIZE 5/0・4/0・3/0 もあります

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)


破断強度表					
サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
5/0	51	1	26	6	6
4/0	51	2	18	7	6
3/0	51	3	18	8	6
2/0	36	4	12	10	6
1/0	26	5	12		



徳用

**S-15** クイックスナップ

Quick Snap



**COLOR**  
 クロ (BLACK)

破断強度表			
サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
1	10	4	24
2	16	5	30
3	22		



**S-65** ワンラインスイベル (枝針用)

One line swivel



**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

破断強度表	
サイズ	破断力 (kg)
5	34
7	21



小袋

**S-67** ステンレスワンライン

Stainless One line



破断強度表	
サイズ	破断力 (kg)
中	54
小	34

**COLOR**  
 クロ (BLACK)



小袋

S-16 ダブルインター付 ローリング

Double Inter with rolling



COLOR  
クロ (BLACK)

破断強度表					
サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
5/0	51	1	26	6	6
4/0	51	2	18	7	6
3/0	51	3	18	8	6
2/0	36	4	12	10	6
1/0	26	5	12		



徳用

小袋

S-17 ダブルスナップ付 ローリング

Double snap with rolling



COLOR  
クロ (BLACK)

破断強度表					
サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
5/0	22	1	19	6	9
4/0	22	2	16	7	9
3/0	22	3	16	8	6
2/0	20	4	11	10	6
1/0	19	5	11		



徳用

小袋

**S-04** ダブルスナップ付 タル型サルカン

Double snap with barrel Swivel



SIZE 6/0・5/0・4/0・3/0・2/0・1/0 もあります

**COLOR**  
 ミガキ (POLISHED)   
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK) 

破断強度表							
サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
6/0	25	1/0	17	5	8	10	7
5/0	25	1	17	6	8	11	7
4/0	25	2	13	7	8	12	7
3/0	25	3	13	8	7	14	4
2/0	17	4	13	9	7	16	4



徳用

小袋

**S-24** ダブルインター付タル型サルカン

Doubles Inter with barrel Swivel



**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK) 

破断強度表							
サイズ	強度 (kg)	サイズ	強度 (kg)	サイズ	強度 (kg)	サイズ	強度 (kg)
5/0	32	1	28	6	19	11	14
4/0	32	2	23	7	19	12	14
3/0	32	3	23	8	14	14	5.9
2/0	28	4	23	9	14	16	5.9
1/0	28	5	19	10	14		



小袋

**S-05** ラウンドスナップ付タル型サルカン

Round snap with barrel Swivel



**COLOR**  
 ミガキ (POLISHED)   
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK) 

SIZE 2・3・4・5・6・7  
 8・9・10・11・12・14・16 もあります



小袋

**S-76** タル型クロスライン

Barrel cross line



破断強度表							
サイズ	強度 (kg)	サイズ	強度 (kg)	サイズ	強度 (kg)	サイズ	強度 (kg)
5/0	161	1	69	6	36	11	14
4/0	127	2	65	7	32	12	13
3/0	89	3	46	8	25		
2/0	77	4	49	9	26		
1/0	77	5	34	10	17		



小袋

**S-35** ストレートコークスクリュー

Straight corkscrew



破断強度表	
サイズ	破断力 (kg)
2/0	77
1/0	62
1	60

**COLOR**  
 クロ (BLACK) 



小袋

**S-48** ステンコークスクリュー

Sten corkscrew



破断強度表		破断強度表	
サイズ	強度 (kg)	サイズ	強度 (kg)
S	156	2/0	55
M	156	1/0	55
L	193	1	48

**S-39** ミツ又コークスクリュー

Mittsumata corkscrew



破断強度表	
サイズ	破断力 (kg)
3/0	63
2/0	50
1/0	47
1	41
2	26

**COLOR**  
 クロ (BLACK) 



小袋

**S-27 インター付ボールベアリング** Inter with ball bearings



7 6 5 4 3 2 1 0

サイズ	破断力 (kg)
0	5.9
1	5.9
2	14
3	19
4	23
5	28
6	32
7	32

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK) 

小袋

**S-41 2リングボールベアリング** 2 ring ball bearings



10 9 8 7 6

5 4 3 2 1 0

サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
0	27	6	135
1	27	7	202
2	31	8	250
3	45	9	275
4	69	10	370
5	90		

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK) 

8・9・10はケース入(2個入)です

小袋

**S-42 ロック付ボールベアリング** Lock with ball bearings



7 6 5 4 3 2 1 0

サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
0	23	5	69	10	370
1	23	6	80		
2	23	7	135		
3	28	8	200		
4	45	9	275		

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK) 

8・9・10はケース入(2個入)です

小袋

**S-12 ステンレスツインロックスナップ** Stainless twin lock snap




5 4 3 2 1

サイズ	破断力 (kg)
1	25
2	34
3	35
4	68
5	105

小袋

**S-90 ケイムラサルカン** Kay uneven Salquin



2 4 6 8 10

(紫外線射光時色)

**S-45 ツインロック付ボールベアリング** Twin lock with ball bearings



6 4 2 1 0

サイズ	破断力 (kg)
0	23.0
1	28.0
2	28.0
4	62.0
6	97.0

小袋


**S-91 ケイムラインター付サルカン** With Kei uneven inter Salquin



2 4 6 8 10

(紫外線射光時色)


**S-50** セーフティスナップオンリー Safety snap only



サイズ	破断力 (kg)
0	4.6
1	4.8
2	7.7
3	8.9
4	13.1
5	17.1
6	25.1

ミガキ (POLISHED)	
ニッケル (NICKEL)	
クロ (BLACK)	


**S-51** インターロックスナップオンリー Interlock snap only



サイズ	破断力 (kg)
1	6
2	14
3	19
4	23
5	28
6	32

ニッケル (NICKEL)	
クロ (BLACK)	


**S-25** ナイススナップ Nice snap



サイズ	00	0	1	2	3	4	5	6
強度 (kg)	16	15	20	17	19	63	79	109

ステンレス (STAINLESS)	
クロ (BLACK)	


**S-26** フックドスナップ Hook de Snap



サイズ	破断力 (kg)
1	17
2	21
3	26
4	27
5	31
6	40

ステンレス (STAINLESS)	
クロ (BLACK)	

**S-52** ラウンドスナップオンリー Round snap only



ミガキ (POLISHED)	
ニッケル (NICKEL)	
クロ (BLACK)	

サイズ	破断力 (kg)
1	3.0
2	3.3
3	6.4
4	9.3

**S-63** ルアーロックスナップ Luer-lock snap




サイズ	S	M
強度 (kg)	6	13

SIZE S・M



**S-66** ダニッシュスイベル Da Danish swivel



クロ (BLACK)	
------------	--

サイズ	破断力 (kg)
2	47
4	39
5	26
6	19
8	15

**S-68S** リングスナップ〈シングル〉 Ring snap <Single〉



クロ (BLACK)	
------------	--

サイズ	破断力 (kg)
大	32
中	25
小	16

〈シングルダブル共通〉



S-70 トリプルサルカン 〈Aタイプ〉

Triple Swivel <A type>



サイズ	破断力 (kg)		サイズ	破断力 (kg)	
	親	子		親	子
1/0x2	77	65	7	32	23
1x3	69	46	10	17	16
3	46	33	12	13	8
5	35	26	14	13	8

SIZE 3/0・2/0・2 もあります

この表は S-70・71・72・73・74 に共通です

COLOR  
ク ロ (BLACK)



S-71 トリプルサルカン 〈Bタイプ〉

Triple Swivel <B type>



S-72 トリプルサルカン 〈Cタイプ〉

Triple Swivel <C type>



SIZE 2/0・2 もあります

COLOR  
ク ロ (BLACK)



S-73 トリプルサルカン 〈Bタイプ〉 夜光玉

Triple Swivel <B type> Luminous ball



SIZE 1・3・12・14 もあります

S-74 トリプルサルカン 〈Cタイプ〉 夜光玉

Triple Swivel <C type> Luminous ball



SIZE 1・12・14 もあります

COLOR  
ク ロ (BLACK)

**S-77** ローリング親子 枝インター付 With rolling parent and child branches Inter




小袋

1×2 3×4 5×6

サイズ	破断力 (kg)		
	親	子	スナップ
1	95	81	23
3	60	52	19
5	34	26	14

COLOR  
ク ロ (BLACK)

**S-78** ローリング親子 下インター付 Rolling child under with Inter



小袋


1×2 3×4 5×6

4 3 2

サイズ	破断力 (kg)		
	親	子	スナップ
1	95	81	23
3	60	52	19
5	34	26	14

COLOR  
ク ロ (BLACK)

**S-79** Sトリプル S Triple



小袋


1×2 3×4 5×6

7×8 10×10

サイズ	破断力 (kg)		
	親	子	スナップ
1	126	63	23
3	70	40	19
5	39	35	14
7	28	29	14
10	19	10	—

COLOR  
ク ロ (BLACK)

**S-84** Sトリプル 枝インター付 S Triple branch with Inter



小袋

1×2 5×6

3×4 7×8


4 3 3 2

SIZE 10 もあります

サイズ	破断力 (kg)		
	親	子	スナップ
1	126	63	23
3	70	40	19
5	39	35	14
7	28	29	14
10	19	10	—

COLOR  
ク ロ (BLACK)

**S-57** トリプル A 枝スナップ付 Triple-A branch with snap



小袋

3 5 7 10

4 3 3 2

サイズ	破断力 (kg)		
	親	子	スナップ
3	40	35	13.1
5	35	32	8.9
7	32	26	8.9
10	17	13	7.7

**S-58** トリプル A 下スナップ付 Triple-A under with snap



小袋

3 5 7 10

4 3 3 2

サイズ	破断力 (kg)		
	親	子	スナップ
3	40	35	13.1
5	35	32	8.9
7	32	26	8.9
10	17	13	7.7

この表は S-57・58・86 に共通です

**S-85** トリプル C 枝スナップ付 Triple C branch with snap



小袋

3 7 5 10

4 3 3 2

**S-86** トリプル C 下スナップ付 Triple C under with snap



小袋

3 5 7 10

4 3 3 2

S-23 ステン親子

Sten parent and child



SIZE 6×7 もあります


サイズ	破断力 (kg)		サイズ	破断力 (kg)	
	親	子		親	子
5/0x4/0	540	391	1×2	189	139
4/0x3/0	430	327	2×3	133	93
3/0x2/0	360	288	3×4	91	81
2/0x1/0	316	193	4×5	76	63
1/0x1	212	172	5×6	55	42
			6×7	46	38

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)



S-75 親子ローリングサルカン

Parent-child rolling Swivel




サイズ	破断力 (kg)		サイズ	破断力 (kg)	
	親	子		親	子
5/0x4/0	275	230	2×3	81	60
4/0x3/0	230	181	3×4	60	52
3/0x2/0	181	156	4×5	52	34
2/0x1/0	156	125	5×6	34	26
1/0x1	125	95	6×7	26	21
1×2	95	81	7×8	21	18
			8×10	18	14

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

S-13 三ツ又サルカン

Santsumata Swivel




SIZE 5/0・4/0・3/0・2/0・1/0 もあります

**COLOR**  
 ミガキ (POLISHED)   
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

サイズ	破断力 (kg)		サイズ	破断力 (kg)		サイズ	破断力 (kg)	
	親	子		親	子		親	子
5/0	115		1	53	6	13		
4/0	78		2	40	7	10		
3/0	75		3	37	8	12		
2/0	60		4	19				
1/0	53		5	24				

S-30 マツバサルカン

Matsuba Swivel



サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
1	180	6	65
2	180	7	50
3	130	8	35
4	100	9	25
5	90	10	20

**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

S-31 マツバ親子サルカン

Pine needle parent-child Swivel



**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

小袋



飛番、同数もあります。  
 SIZE 1×2・2×3 もあります

サイズ	破断力 (kg)		サイズ	破断力 (kg)	
	親	子		親	子
1×2	117		6×7		19
2×3	79		7×8		14
3×4	54		8×9		10
4×5	38		9×10		7
5×6	28				

S-43 深場サルカン


Fukajo Swivel



**COLOR**  
 ニッケル (NICKEL)

S-33 ヘビーサルカン


Heavy Swivel



**COLOR**  
 ミガキ (POLISHED)   
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)


サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)	穴径 (φ)
3	81	8	468	
4	110	9	600	5.3
5	172	10.5	720	6.05
6	256	12	829	7.3
7	392	14	1,160	8.6

**S-36** タル型ハリス止 *Barrel Harris stoppe*



**COLOR**  
 ミガキ (POLISHED)   
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

**S-40** ハリス止 *Harris stopped*



**S-37** ミツ又ハリス止 *Three-pronged Harris stopped*



**COLOR**  
 ミガキ (POLISHED)   
 ニッケル (NICKEL)   
 クロ (BLACK)

**P-43** 強力溶接カモシリング *Powerful welding Kamoshiringu*



**P-36** GT ハリス止 *GT Harris stopped*



**S-82** 胴付ハリス止 *Torso with Harris stopped*



**COLOR**  
 ステンレス (STAINLESS)




**S-83** ハリス止オモリ *Harris stopped weights*



SIZE	SS	S	M	L	LL
重量(g)	0.9	1.6	2.2	4.0	4.9




**S-64** 仕掛サルカン *IPR Swivel*



**COLOR**  
 クロ (BLACK)




**S-69** 仕掛スプリング *IPR spring*




**COLOR**  
 クロ (BLACK)

**P-37** フリークロス *Free Cros*



サイズ	内径	長さ(mm)
S	0.9	10
M	1.1	11

**COLOR**  
 クロ (BLACK)



**P-41** スーパークロスビーズ *Super Cross beads*

*Super Cross beads*



SIZE M・L


適合幹糸 M：2～6号 / L：6～14号

クロスビーズサイズ / 適合ハリス / 幹糸

サイズ	破断力 (kg)	サイズ
S	0.6～3	1.5～4
M	1.5～5	2～6
L	5～14	6～14
LL	12～30	12～30



— 胴突き仕掛の使い方 —



**P-40** クロスビーズ *Cross beads*

*Cross beads*

**S-80** ワンラインロング *One line Long*

*One line Long*

LL L M S



SIZE S・M・L・LL



SIZE 7号



**P-33** ピンクパール平 *Pink Pearl flat*


**P-45** 夜光イエロービーズ (ハード) *Luminous yellow beads (hard)*

**S-62** 針用バネ *Needle spring*

サイズ(mm)	穴径
5	1.6



サイズ(mm)	穴径
3	1.3
3.5	1.6
4	1.7





**P-35** GTビーズ *GT beads*

*GT beads*



ラインにやさしい  
**ラッパ型**



SS 内径 0.5 mm  
ナイロン 8号まで



S 内径 0.5 mm  
ナイロン 8号まで



M 内径 0.9 mm  
ナイロン 26号まで

**S-18** フィールドスイベル *Field swivel*




SIZE S・M

サイズ	S	M
LB	46	90
kg	21	41

**Y-18** 灯台オモリ (夜光) *Lighthouse weights (Luminous)*

ケミホタル挿入可能



ウキ釣から低物釣まで

(太刀魚、アナゴ、ハモ、タイ、ササゴ、イカ・・・)



サイズ 8・10・12・15・20・25・30・40・50



**P-57 XR**




集魚板  
(ルミシート付 1枚)  
10.3g

**P-55 SR**




集魚板  
(ルミシート付 1枚)  
10.7g

**P-53 KR**



集魚板  
(ルミシート付 1枚)  
19.2g


**P-56 KR**




集魚板・大  
(ルミシート付 2枚)  
28.6g

**P-61** てんころシンカー *Tenkorosinker*

Tenkorosinker



30号 40号 50号  
ビーズ・硬質パイプ等で天秤付にもなります  
カレイ・タイ・イサギ・カワハギ・その他




**P-51** ミラー *mirrop*

mirrop

SIZE 大・小 1.05g

0.6g




**P-60** パイプシンカー *Pipe sinker*

Pipe sinker

3号 4号 5号 6号 8号 10号



糸にソフトなパイプ付!



**S-14** B・Pシャフトスイベル 10cm *B・P shaft swivel 10*



SIZE 1・2・3・4・5・6

COLOR  
ミガキ (POLISHED)

### S-60 スリーブ

Sleeve

### F-82 超硬ステンレス Carbide stainless

SIZE 100 cm  
太さ 0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0 mm

### F-83 超硬ステンレス Carbide stainless

SIZE 50 cm  
太さ 0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0 mm



内径 0.5 0.9 1.2 1.5 1.7 1.7 2.1 2.4 3.0  
形状記憶合金 0.2~0.4 対応

外径が表示サイズ

サイズ 外径×内径×長さ	通用ナイロンワイヤー 1×7	サイズ 外径×内径×長さ	通用ナイロンワイヤー 1×7
1.0×0.5×8	#47~#51	2.5×1.7×8	#36~#35
1.3×0.9×8	#44~#50	2.7×2.1×8	#34~
1.8×1.2×8	#41~#43	3.0×2.4×8	#33~#32
2.0×1.5×8	#42~#39	3.5×3.0×8	#32~
2.3×1.7×8	#38~#37		

★ 当社スリーブ専用ロッククリッパーをご使用ください。

COLOR  
ニッケル  
(NICKEL)

徳用




手作り創作用

★ 0.6・0.7・2.3・3.0 mm  
特注で承ります

### S-61 ツインスリーブ

Twin sleeve



内径 0.8 1.0 1.2 1.6 1.9 2.2 2.7 小袋

内径が表示サイズ

サイズ 外径×内径×長さ	ナイロン1×7 ワイヤーコート	ナイロン
1.3×0.8×5	#41~#43	16~14
1.8×1.0×5	#42~#39	24~18
2.2×1.2×8	#38~#37	40~20
2.5×1.6×10	#36~#35	80~60
3.0×1.9×10	#34~	120~100
3.5×2.2×12	#33~#32	150~100
3.9×2.7×14	#32~	200~150




COLOR  
クロ  
(BLACK)



### S-54 ジギングリング

Jigging ring




サイズ	破断力 (kg)
120	54
200	90
400	180
600	270
1000	453



### S-53 スプリットリング

Split Ring



サイズ	破断力 (kg)	サイズ	破断力 (kg)
0	6.3	5	19
00	6.5	6	28
1	5	7	31
2	8	8	35
3	12	9	48
4	15	10	44

COLOR  
ステンレス  
(STAINLESS)  
(テンパー加工)



小袋

**A-20** スネーク (3本入)

Snake (3 pieces)



**A-23** ラッパスネーク (3本入) Trumpet Snake (3 pieces)



**A-22** びんかんスネーク (2本入) Sensitive Snake (2 pieces)



**A-32** 廻スネーク (2本入) Around Snake (2 pieces)



**A-21** 新スネーク (2本入) New Snake (2 pieces)



**A-33** 超細ラッパスネーク (3本入) Ultra-fine trumpet snake (3 pieces)



**A-27** 夜光スネーク (3本入) オレンジ Luminous Snake (3 pieces)

**A-30** 夜光スネーク (3本入) オレンジ Luminous Snake (3 pieces)

**A-26** 夜光スネーク (3本入) グリーン Luminous Snake (3 pieces)

**A-29** 夜光スネーク (3本入) グリーン Luminous Snake (3 pieces)



A-27



A-26



A-30



A-29

**A-31** カラー R スネーク (2本入)

Color R Snake (3 pieces)



5cm 赤青

7cm 赤青

**Y-84** ダイレクトスネーク (2本入) オレンジ Direct Snake (2 pieces) Orange

**Y-85** ダイレクトスネーク (2本入) グリーン Direct Snake (2 pieces) Green



Y-84

Y-85

**Y-86** ダイレクトスネーク (2本入) オレンジ Direct Snake (2 pieces) Orange

**Y-87** ダイレクトスネーク (2本入) グリーン Direct Snake (2 pieces) Green



Y-86

Y-87

**Y-84-1** カラーダイレクト (2本入) スネークが青 Color direct (2 pieces) snake blue

**Y-85-1** カラーダイレクト (2本入) スネークが赤 Color direct (2 pieces) Snake red

**Y-86-1** カラーダイレクト (2本入) スネークが青 Color direct (2 pieces) snake blue

**Y-87-1** カラーダイレクト (2本入) スネークが赤 Color direct (2 pieces) Snake red



Y-84-1

Y-85-1



Y-86-1

Y-87-1


**Y-82** スネークフラッシュリーダー (2本入) オレンジ Snake flash reader (2 pieces) Orange

**Y-83** スネークフラッシュリーダー (2本入) グリーン Snake flash reader (2 pieces) Green

**Y-22** カラースネークリーダー スネークが赤 Color snake leader Snake red

**Y-23** カラースネークリーダー スネークが青 Color snake leader snake blue

〈使用例〉



〈全長 23 cm〉



**P-11** スネークショートリーダー (ナイロン仕様)  
Snake short leader (nylon specification)

**P-12** スネークショートリーダー (手釣糸仕様)  
Snake short leader (hand fishing line specification)



P-11 ナイロン仕様



P-12 手釣糸仕様



**K-19** スーパーカレイ下針天秤  
Super flounder under the needle Tenbin



SIZE 6・8・10 cm

**K-22** 名古屋天秤 (5本入)  
Nagoya balance (5 pieces)



全長 25 cm

全長 35 cm

**K-18** 下針天秤  
Under needle Tenbin



SIZE 0.7φ・7・10・15 cm

**Y-89** 水中ライトリーダー  
Underwater light leader



グリーン 全長 10 cm


**Y-90** 水中ライトリーダー  
Underwater light leader



ピンク 全長 10 cm

**K-40** よくばり天秤 (1本入)

Greedy Tenbin (1 pcs)



SIZE 0.8φ × 15 cm

**K-39** ブラックキスカレイ Black Kiss flounder



SIZE 8・10・12・15・18

**K-14** 新キス・カレイ天秤 *New Kiss flounder Tenbin*

**K-30** キス・カレイ天秤 *Kiss flounder Tenbin*

**K-31** キス・カレイ天秤 *Kiss flounder Tenbin*



**K-14**  
SIZE 0.8φ 7・10・12・15cm



**K-30**  
SIZE 0.8φ 7・10・12・15cm



**K-31**  
SIZE 0.8φ 7・10・12・15cm

**K-16** ハゼハゼ天秤 (5cm) *Hazephase Tenbin (5 cm)*

**K-17** ハゼ天秤 *Goby Tenbin*



**K-16**



**K-17**  
SIZE 0.5φ 3・5cm

**K-15** 新片天秤 *Shinkata Tenbin*

**K-33** 片天秤 M 型 *Single-Tenbin type M*

**K-34** 片天秤 M 型 (夜光) *Migraine Tenbin M-type (Luminous)*

**K-35** 片天秤 M 型 (赤夜光) *One scale Tenbin type M (red night light)*



**K-15** SIZE 1.0φ  
7・9・10.5・12・15・18cm



**K-33** SIZE 1.2φ  
7・9・10.5・12・15・18cm



**K-34** SIZE 1.2φ  
7・9・10.5・12・15・18cm



**K-35** SIZE 1.2φ  
7・9・10.5・12・15・18cm

**K-20** 投カレイ天秤 *Throw flounder Tenbin*



SIZE 0.8φ 7・10cm

**K-36** 爆釣クイックキス・カレイ天秤 (2本入)  
*Quick Kiss flounder Tenbin (2 pieces)*


**P-37** 爆釣クイック天秤 (2本入)  
*Quick Tenbin (2 pieces)*

オモリ交換ワンタッチ



SIZE 6・8・10・12・15・18・21・24cm

オモリ交換ワンタッチ



SIZE 8・10・12・15・18・21cm

**P-52** 爆釣クイックキス天秤 遊動 (レギュラー)  
*Quick Kiss Tenbin idler (regular)*

**P-53** 爆釣クイックキス天秤 遊動 (チューブ入)  
*Quick Kiss Tenbin idler (tube input)*



**P-52**


SIZE 10・12・15・18cm



**P-53**

**Y-75** 弓形天秤


*Arcuate Tenbin*



SIZE 1.8 mm × 40 cm  
2.0 mm × 45 cm  
2.0 mm × 50 cm  
2.3 mm × 60 cm  
2.3 mm × 70 cm

**Y-72** 半月天秤折返し


*Half-moon Tenbin folded*



SIZE 1.2 mm × 25 cm  
1.2 mm × 30 cm  
1.4 mm × 40 cm  
1.6 mm × 50 cm  
1.8 mm × 60 cm  
2.0 mm × 70 cm  
2.3 mm × 80 cm

**Y-19** DX カラー片天秤

*DX color piece Tenbin*



SIZE 2.3 mm × 40 cm  
2.3 mm × 50 cm  
2.3 mm × 60 cm

**P-09** アイナメ仕掛 (アイナメ針)


*Ayname in-process (Ainame needle)*



SIZE 17号・18号  
DX カラー片天秤 50 cm使用

**Y-71** スムース天秤


*Smooth Tenbin*



SIZE 1.6 mm × 40 cm  
1.8 mm × 50 cm  
2.0 mm × 60 cm  
2.3 mm × 70 cm  
2.3 mm × 80 cm

**Y-74-1** DX カラー二股天秤


*DX color bifurcated Tenbin*



SIZE 2.3 mm × 40 cm  
2.3 mm × 50 cm  
2.3 mm × 60 cm

**Y-74** ニュー二股天秤


*New bifurcated Tenbin*



SIZE 2.3 mm × 40 cm  
2.3 mm × 50 cm  
2.3 mm × 60 cm

**Y-73** 二股半月天秤

*Bifurcated half-moon Tenbin*



SIZE 1.6 mm × 30 cm  
1.6 mm × 40 cm  
1.6 mm × 50 cm  
1.8 mm × 60 cm  
2.0 mm × 70 cm  
2.0 mm × 80 cm  
2.0 mm × 100 cm

**K-11** ハモルミ片天秤

Hamorumi piece Tenbin



★ケミホタル挿入可能

SIZE 1.6 mm × 15 cm  
1.6 mm × 20 cm  
1.6 mm × 25 cm  
1.6 mm × 30 cm

**K-10** 片天秤

Piece Tenbin




線径φ	SIZE (cm)				
1.2	9	12	15	18	
1.8	15	18	21	24	
2.0	18	21	24	30	

**Y-11** ハモルミ両天秤

Hamorumi Please weigh

ケミホタルが入られます

SIZE 1.6 mm × 20 cm · 1.6 mm × 25 cm · 1.6 mm × 30 cm  
1.6 mm × 35 cm · 1.6 mm × 40 cm · 1.6 mm × 50 cm



★ケミホタル挿入可能

**Y-80** ハモ天秤(アナゴ)


Hamo balance (Anago)



SIZE 1.6 × 15 cm · 1.6 × 20 cm

**Y-01** 両天秤

Two alternatives



線径φ	SIZE (cm)						
1.2	30	36	42	48	60		
1.6	30	36	42	48	60		
1.8	30	36	42	48	60		
2.0	30	36	42	48	60	80	

**Y-02** 両天秤 赤チューブ付

Please weigh with red tube



1.0 · 1.2φ

SIZE 30 · 36 · 42 · 48 · 60 cm

**Y-05** 極細両天秤


Superfine Please weigh



SIZE 0.8 mm × 30 cm · 0.8 mm × 36 cm  
0.8 mm × 42 cm · 0.8 mm × 48 cm

**Y-38** 新ヒラメ天秤 (10本入)

New flounder Tenbin (10 pieces)




SIZE 小 1.2 mm × 14 cm  
SIZE 大 1.4 mm × 18 cm

**Y-07** 三方天秤 (レギュラー)

Mikata Tenbin (Regular)

**Y-37** 三方天秤 (赤チューブ付)

Mikata Tenbin (with red tube)



SIZE 0.6mm×48cm · 0.8mm×48cm · 0.8mm×70cm

**Y-39** マゴ天秤 (10本入)

Mago Tenbin (10 pieces)




SIZE 1.0mm×30cm


**Y-12** カレイ天秤

Flounder Tenbin

**Y-88** スチールリーダー Steel leader




SIZE 1.2 mm × 36 cm · 1.2 mm × 42 cm  
1.2 mm × 48 cm · 1.2 mm × 60 cm  
1.4 mm × 80 cm



**Y-13** カレイ天秤 蛍光チューブ付

With flounder Tenbin fluorescent tube



SIZE 1.2 mm × 36 cm · 1.2 mm × 42 cm  
1.2 mm × 48 cm · 1.2 mm × 60 cm  
1.4 mm × 80 cm

**Y-77** への字天秤ワイヤー付

Shaped Tenbin with wire to the

**Y-78** への字天秤 DX ミラー


Shaped Tenbin DX mirror to

**Y-79** への字天秤 DX ミラーなし


Shaped Tenbin DX without a mirror to

**Y-14** カレイ天秤 ミラー付

With flounder Tenbin mirror



SIZE 1.2 mm × 36 cm · 1.2 mm × 42 cm  
1.2 mm × 48 cm · 1.2 mm × 60 cm  
1.4 mm × 80 cm



レギュラー  
SIZE 20 · 30 · 40


SIZE 35 cm

**Y-20** リング天秤

Ring Tenbin

**Y-21** リング天秤 ミラー付


With ring Tenbin mirror



SIZE 1.4 mm × 40 cm · 1.4 mm × 50 cm  
1.4 mm × 60 cm · 1.4 mm × 70 cm

**Y-43** ST キンキ天秤 W

ST Kinki Tenbin W



SIZE 2.5 mm × 100 cm

**Y-76** ST キンキ十字天秤 W

ST Kinki cross Tenbine W



SIZE 2.5 mm × 100 cm

**Y-47** コンパクトキンキ

Compact Kinki



SIZE 2.5 mm × 100 cm

コンパクトに折りたためます

**Y-50** ウェーブミラー天秤


Wave mirror Tenbin



SIZE 1.4 mm × 60 cm

**A-09** 三角ピン(小袋10本入)

Triangular pin (pouch 10 pieces)



大


中

小

●バラ 100本入もあります

**Y-03** 快釣プラ天秤 (2本入) *Free fishing plastic Tenbin(2 pieces)*

**A-50** 夜光プラ天秤 (5本入) *Luminous plastic Tenbin (5 pieces)*




SIZE  
30・36・42 cm

Y-03

A-50

**K-72** 折りたたみ式両・V型天秤 *Both・V-type Tenbin folding*




SIZE 0.8mm×55cm

**K-70** 折りたたみ式三方天秤 *Folding three-way Tenbin*



SIZE 0.8mm×55cm

**K-71** 折りたたみ式四方天秤 *Folding the four-way Tenbin*



SIZE 0.8mm×55cm

**Y-16** 超遠投両天秤 *Ultra-long casting Please weigh*



〈折りたたんだ形〉


〈飛ぶ形〉



〈開いた形〉



各種両天秤仕掛図



R-16 形状チビツ子天秤

Shape buggers Tenbin


R-15 形状究極喰天秤

Shape ultimate Eating Tenbin

REMEMBER ALLOY シリーズ



SIZE 0.5×4.5 cm



SIZE 0.8 mm × 10 cm、12 cm、15 cm



R-11 形状両天秤

Shape Please weigh

形状記憶合金

SIZE 0.8 mm × 50 cm



R-13 形状V型天秤


Shape V-type Tenbin

R-12 形状記憶 三方天秤

Shape memory three-way Tenbin

形状記憶合金

SIZE 0.8 mm × 45 cm



形状記憶合金

SIZE 0.6 mm × 50 cm



P-21 太刀魚

Cutlass fish

形状記憶合金



BH ピーズ使用

1本針タイプ・2本入  
チヌ針 4号 5号

P-22 太刀魚

Cutlass fish

形状記憶合金



BH ピーズ使用

スライドタイプ・2本入  
チヌ針 4号 5号

P-23 太刀魚

Cutlass fish

形状記憶合金



BH ピーズ使用

平行タイプ・1本入  
チヌ針 4号 5号

P-18 かわはぎリーダー

Filefish leader


P-20 形状キス・カレイかんたんリーダー

Shape Kiss flounder simple leader

鉤交換ワンタッチ

強力ハリス止付


3本針



2本針





〈使用例〉  
鉤はついて  
おりません  
2本針用・3本針用



鉤交換ワンタッチ

強力ハリス止付

形状記憶合金



〈3本針用 / 投・船OK!〉




P-19 形状ツイスト3カワハギリーダー


Shape twist 3 filefish leader

鉤交換ワンタッチ

強力ハリス止付



〈2本針用〉  
3本燃ワイヤー 2本針・3本針タイプ



〈3本針用〉



**P-15** かれい仕掛

Flatfish widget



形状記憶合金

鉤交換ワンタッチ

3本針



2本針



〈2本針・3本針〉  
〈針：丸せいご 11~16号・カレイ針 12~16号〉

**P-16** かれい仕掛(天秤付)

Flatfish-process (with the balance)


形状記憶合金

鉤交換ワンタッチ

3本針



2本針



〈2本針・3本針〉  
〈針：丸せいご 11~16号・カレイ針 12~16号〉


**P-17** かれい仕掛(スネークリーダー付)

Flatfish-process (with snake leader)


形状記憶合金

鉤交換ワンタッチ

3本針



2本針



〈2本針・3本針〉  
〈針：丸せいご 11~16号・カレイ針 12~16号〉


**P-21** かれい仕掛 びんびん

Flatfish widget Bin

形状記憶合金

鉤交換ワンタッチ


3本針



〈3本針〉 0.5mm  
〈針：丸せいご 12~16号・カレイ針 12~16号〉

**R-25** 形状ツイスト3仕掛

Shape twist 3 IPR



〈針：丸せいご 12~16号・カレイ針 12~16号〉



**R-05 仕掛作り用 形状記憶合金**  
Widget-making for the shape memory alloy

形状記憶合金



SIZE 0.2mm × 5m · 0.3mm × 5m · 0.4mm × 5m

**R-06 ツイスト3**

Twist 3

形状記憶合金

3本燃ワイヤー



3本燃 0.3mm × 5m · 0.4mm × 5m

**R-07 ツイスト7**

形状記憶合金

7本燃ワイヤー



7本燃 0.3mm × 5m · 0.35mm × 5m · 0.4mm × 5m

**R-01 ロッククリッパー (在庫のみ完了)**

Rock Clipper



**W-55 夜光 (蓄光) ソフトワイヤー**

Luminous (phosphorescent) soft wire



サイズ	太さ (mm)	強度	当社製用スリーブ (mm)
#46	0.50	4.2kg	シングル 1.8
		9.2LBS	ツイン 0.8
#44	0.55	8.2kg	シングル 1.8 2.0
		18.0LBS	ツイン 0.8
#42	0.60	12.2kg	シングル 1.8 2.0
		26.8LBS	ツイン 0.8
#40	0.70	17.6kg	シングル 2.0 2.3
		38.7LBS	ツイン 0.8 1.0
#38	0.80	29.2kg	シングル 2.3 2.5
		64.2LBS	ツイン 1.0 1.3

**ワイヤー石鯛仕掛・形状合金カレイ仕掛・仕掛万全形状記憶合金・ワイヤーを完全ロック!**

**特長**

あらゆる釣ライン (形状記憶合金線ステンレスワイヤー) 等をスリーブでカシメて固定します。特に形状記憶合金線のカシメ方だと、抜けたり、滑ったり、ゆるんだりすることが多く不安定ですが、ロッククリッパーは特殊形状型 (特許出願中) のため安心して使っていただけます。

カシメたスリーブが図のようになり完全にロックされます。

**使用方法**

カシメ方はスリーブにラインを通し溝にはめ込み強く握りますと一回でロックされます。ナイロンの場合は締め方の力を調整してください。\*スリーブは従来品が使用できます。

★溝は小さい方から 1.3・2.0・2.5 (単位: mm) となっています。

**W-56 コーティングソフトワイヤー**  
Coating soft wire



★カラー 透明・黒  
サイズ#38・#40・#42・#44・#46


革命シリーズ

研究された角度で俊敏なアタリ!!

攻めの釣!!  
中層から底まで

仕掛・ハリス交換自由  
ラダー天秤小使用

キス・カレイ・カワハギ・ハゼ・コチ・アジ・イサギ...




P-58 ラダー天秤


Ladder Tenbin

P-58-1 ラダー PRO 仕掛

Ladder PRO widget



SIZE 大・中・小



SIZE 中・小 ※ 針はついていません

PS-60 ラダーシンプル仕掛

Ladder simple widget

PS-58-3 ラダー PRO 仕掛 3本針付


Ladder PRO trick three with needle



針: 丸せいご 12~16号  
カレイ針 13~17号



フリークロス使用/燃り糸フロロカーボン  
針: 丸せいご 12~16号・カレイ針 13~17号



P-59 スライダー天秤

Slider Tenbin

革命シリーズ

潜る・泳ぐ・ソナー釣法


角度によっていろいろなアクション!!



この角度がポイント!!



角度はお好みで調節してください。  
いろいろなアクションが得られます。



P-59-1 スライダー PRO 仕掛


Slider PRO widget

PS-59-3 スライダー PRO 仕掛 3本針


Slider PRO-process 3-needle



※ 針はついていません



フリークロス使用/燃り糸フロロカーボン  
針：丸せいご 12~16号  
カレイ針 13~17号




PN-60 スライダーシンプル仕掛

Slider simple widget



針：丸せいご 12~16号  
カレイ針 13~17号



W-31




W-32



W-33



W-01.W-05.W-03




W-50 ワイヤーリーダー (小袋入り)

Wire leader <with sachet>

W-51 ナイロンリーダー (小袋入り)

Nylon reader <with sachet>



ワイヤーリーダー					
夜光		赤夜光		レギュラー	
1本付	2本付	1本付	2本付	1本付	2本付
W-01	W-02	W-03	W-04	W-05	W-06
トンボ (cm)					
7 9 12	7 9 12	7 9 12	7 9 12	7 9 12	7 9 12

ナイロンリーダー					
夜光		赤夜光		レギュラー	
1本付	2本付	1本付	2本付	1本付	2本付
N-01	N-02	N-03	N-04	N-05	N-06
トンボ (cm)					
7 9 12	7 9 12	7 9 12	7 9 12	7 9 12	7 9 12


※すべてのサイズが小袋に出来ます

W-02

N-06

N-04

N-10 鉛付ナイロンリーダー  
Nylon leader with lead



W-61



**A-01** トンボ  
Dragonfly



SIZE 4・7・9・12 cm

**A-02** タル付トンボ  
Dragonfly with Tal



SIZE 4・7・9・12 cm

**A-03** 発光トンボ  
Emission dragonfly



SIZE 4・7・9・12 cm

**A-04** タル付発光トンボ  
Tal-mounted light emitting tons



SIZE 4・7・9・12 cm

**A-05** DX トンボ  
DX dragonfly



SIZE 4・7・9・12 cm

**A-06** タル付 DX トンボ  
Tal with DX dragonfly



SIZE 4・7・9・12 cm

**A-07** ブラックトンボ  
Black dragonfly



SIZE 7・9・12 cm

**A-08** タル付ブラックトンボ  
Black dragonfly with Tal



SIZE 7・9・12 cm



Vピン大もあります  
**A-10** Vピン付 With V pin



**A-11** Vピンタル付 With V Pintaru



Yピン大もあります  
**A-14** Yピン Y pin



**A-15** Yピンタル付 With Y pinter



**A-24** HGYピン HGY pin



**A-12** Yピンミニ付 With Y-pin mini



**A-13** Yピンミニタル付 With Y Pinminitaru



**A-16** Tピン T pin



**A-17** Tピンタル付 With T Pintaru




**A-25** SGYピン SGY pin

**L-10 LURE LOCK SWIVELS**



ルアーロックスイベル




サイズ	S	M
LB	13	28
kg	6	13

**L-11 DANISH SNAP**



ダニッシュスナップ




サイズ	0	1
LB	33	57
kg	15	26

**L-12 NICE SNAP**



ナイススナップ



サイズ	0	1	2
LB	33	44	37
kg	15	20	17

**L-13 TWIN LOCK SNAP**



ツインロックスナップ




サイズ	1	2
LB	55	75
kg	25	34

**L-18 SPRIT RING**



スプリットリング



サイズ	1	2	3	4
LB	11	17	26	33
kg	5	8	12	15

**L-19 JIGGING RING**



ジギングリング



サイズ	120	200	400	600	1000
LB	120	200	400	600	1000
kg	26	44	88	132	220

**L-20 BALL BEARING 2 RING**



ボールベアリング2リング




サイズ	0	1	2
LB	59	59	68
kg	27	27	31

**L-21 BALL BEARING INTER LOCK SNA**



ボールベアリング  
インターロックスナップ



サイズ	0	1	2
LB	13	13	30
kg	5.9	5.9	14


**L-31 NP リング**



NP ring

ワンタッチ、簡単、  
パンチ不要、  
ステンレスフラット線

超強力




サイズ	1	2	3	4
LB	26	46	51	187
kg	11	21	23	85

**L-22 BALL BEARING TWIN LOCK SNAP**



ボールベアリング  
ツインロックスナップ



サイズ	0	1	2	4	6
LB	51	63	63	149	231
kg	23	29	29	68	105

**L-23 BALL BEARING ASSIST RING TWIN LOCK SNAP**



ボールベアリング  
アシストリング  
ツインロックスナップ



サイズ	0	1	2
LB	51	63	63
kg	23	29	29

**L-30 DANISH SWIVELS**



ダニッシュスイベル




サイズ	0	1
LB	33	33
kg	15	15

L-17 FIELD SWIVELS



フィールドスイベル




サイズ	S	M
LB	46	90
kg	21	41

L-16 FIELD SNAP



フィールドスナップ




サイズ	S	M
LB	46	90
kg	21	41

L-55 NR スナップ

NR snap



エギ・ルアーに対応



サイズ	S	M	L
LB	13	13	30
kg	5.9	5.9	14

L-15 TETRA SWIVELS TEMPERD



テトラスイベル




サイズ	
LB	13
kg	6

L-24 BALL BEARING COMBINATION



ボールベアリング  
コンビネーション



サイズ	1	2
LB	59	68
kg	27	31

C-01 フィッシングキャップ (ブラック)  
Fishing Cap (Black)

C-02 フィッシングキャップ (ネイビー)  
Fishing Cap (Navy)




J-20 ハンドメイドツール ステンレス線 曲げ工作用


For work bending handmade tool stainless steel wire

1.4 mm~1.2 mm (その他の線径は別注製作です)

製作例



※巻込ピン、巻付ピンは別途販売です




注意

- 釣具製作以外には使用しないで下さい。
- 子供、幼児が手を手を挟むことがないよう手の届かない場所に保管して下さい。
- 使用時にはベース板をしっかり作業台等に万力、バイス等(別売)で固定して下さい。(落ちた場合、ベース板の重みで足等をケガをすることがあります。)
- 作業中に巻付ピンに過度の力が加わると折れることがありますので過度の力をかけないで下さい。
- 絶対に 1.4 mm以上の線径を使用しないで下さい。

使い方の説明


A. Aの形を作る場合



B. Bの形を作る場合



C. Cの形を作る場合



WE CREATE A DERAM.

夢 創 造  
**ISHINADA** 有限会社 **イシナダ釣工業**

〒669-2727 兵庫県篠山市高屋 253-1

TEL 079-593-0095 FAX 079-593-1332

URL [www.ishinada.com](http://www.ishinada.com) ✉ [ishinada@zeus.eonet.ne.jp](mailto:ishinada@zeus.eonet.ne.jp)

